

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25.08.2021

İhale Kodu :20051  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayiye olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **02.09.2021** tarih saat **10:00**kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

  
**Müslüm ALTUN**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FOTOKOPİ KAĞITLARI A4	Adet	800		
2	TÜKENMEZ KALEMLER	Adet	10000		
3	KALEM PİLLER	Adet	2500		
4	KUMANDA PİLİ	Adet	2500		
5	REFİLLİ TÜKENMEZ KALEMLER	Adet	250		
6	MAKASLAR	Adet	100		
7	KOLİ BANTLARI	Adet	100		
8	PLASTİK POŞET DOSYALAR	Adet	1000		
9	PLASTİK TELLİ DOSYA.	Adet	500		
10	PİLLER	Adet	50		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## KIRTASIYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1) A4 FOTOKOPİ KAĞIDI:

- Kağıtlar 1. Sınıf beyaz hamur kağıttan olmalıdır.
- Kağıtlar 80 gr ağırlığında olmalıdır.
- Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.
- 297x210 mm A4 boyutunda olmalıdır.
- Kolilerin içerisinde 5 adet paket bulunmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

### 2) TÜKENMEZ KALEM:

- Sabit refillli muhtelif renklerde olacak
- Gövde kapak maddesi polypropilen olacak
- Kalem ucu paslanmaz çelik bilye olacak
- Mürekkebi bitince atılan tipte olacak
- 50 li ve ya 60 lı paketlerde olacak.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

### 3) KALEM PİL:

- Yüksek performanslı alkalın pil olmalıdır.
- Çelik gövde uzun ömürlü olmalıdır.
- Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- Üzerinde son kullanım tarihi bulunmalıdır.
- Ölçüsü 'AA' olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

### 4) İNCE KALEM PİL:

- Yüksek performanslı alkalın pil olmalıdır.
- Çelik gövde uzun ömürlü olmalıdır.
- Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- Üzerinde son kullanım tarihi bulunmalıdır.
- Ölçüsü 'AA' olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.


### 5) İMZA KALEMİ:

- Değiştirilebilir refillli veya atılır tür olmalıdır.
- Kapaklı, sıvı mürekkepli olmalıdır.
- Yumuşak ve akıcı yazmalı, mürekkep seviyesi görülebilmelidir.
- Döner, paslanmaz bilyeli olmalı
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

### 6) MAKAS:

- Kağıt, mukavva, karton, fotoğraf, ve benzeri malzemenin düzgün şekilde kesilebilmesini sağlamalıdır.
- Paslanmaz çelikten ve sağlam olmalıdır.
- Sap halkaları plastikten olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

  
DR. ERSİN AYDIN / MURAT ÖZER / MURAT ÖZER  
**Murat ÖZER**  
Ayniyat Tüketim Ambarı  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

  
MURAT ÖZER / MURAT ÖZER / MURAT ÖZER  
**MURAT ÖZER**  
Ayniyat Tüketim Ambarı  
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

7) KOLİ BANDI:

- Rulo şeklinde olmalıdır
- Şeffaf renkte olmalıdır
- Geniřlięi 50 mm ve uzunluęu 100 m olmalıdır.
- Oluklu mukavva ve karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- PVC-Folyo imal edilmiř olmalıdır.
- Numune üzerinden deęerlendirme yapılacaęından en az 1 adet numune verilmelidir.

8) PLASTİK POŞET DOSYA (100'LÜ):

- Dosyalar 100' lük paketler halinde olmalı.
- Pořetler saęlam yırtılmaya karřı dayanıklı olmalıdır.
- A4 boyutunda olmalıdır.
- Numune üzerinden deęerlendirme yapılacaęından en az 1 adet numune verilmelidir.

9) PLASTİK TELLİ DOSYA:

- İsteęe göre deęiřik renklerde olmalıdır.
- Dosyaların bir yüzü renkli, bir yüzü şeffaf olmalıdır.
- Dosyalar ięerisinde telleri olmalı
- 50'li paketler'de olacak
- Numune üzerinden deęerlendirme yapılacaęından en az 1 adet numune verilmelidir.

10) BÜYÜK BOY PİL:

- Yüksek performanslı alkalin pil olmalıdır.
- Çelik gövde uzun ömürlü olmalıdır.
- Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- Üzerinde son kullanım tarihi bulunmalıdır.
- Ölçüsü 'AA' olmalıdır.
- Numune üzerinden deęerlendirme yapılacaęından en az 1 adet numune verilmelidir.

DR.ERSİN ARSLAN, VE ARAS, HAST.  
MUTER ÖZER  
Ayniyat ve Tıbbi Ambalaj  
Tasarrufları

DR.ERSİN ARSLAN, VE ARAS, HAST.  
MUTER ÖZER  
Ayniyat ve Tıbbi Ambalaj  
Tasarrufları

ÖZCAN AYKUR  
Ayniyat ve Tıbbi Ambalaj  
Tasarrufları