

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.09.2021

İhale Kodu :20126
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticarî markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **08.09.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	FOTOSELLİ KAPI ÜST SÜRÜCÜ ÜNİTESİ (EMNİYET FOTOSELLİ DAHİL)	1	Adet				
2	MAIFREE KART OKUYUCU	2	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

Fotoselli Tek yönlü Otomatik Kapı üst ünite Teknik Şartnamesi

1. Fotoselli Kapı Tüm Hareketlerini Kendisi Kontrol Edebilmeli, Yüksek Hızdan Yavaş Hıza Geçmesi Yumuşak Olmalıdır, Ani Ve Sert Hareketlere İzin Vermemelidir. Her Türlü Kullanım Hatalarından Kaynaklanacak Arızalara Karşı (Bir Kısa Devre) Kendini Koruyabilmelidir.
2. Otomatik Açma-Kapama, Tek Yön, Kış Konumu, Tamamen Kapalı, Tamamen Açık, Gibi Kullanıcı Fonksiyonlarına Sahip Fonksiyon Seçici Butonu Bulunmalıdır.
3. Açık Kalma Süresi 0 - 60 Sn. Ayarlanabilmelidir. 9. Taşıma Kapasitesi tek kanat 250 Kg. Olmalıdır.
4. Besleme giriş Voltajı 220 - Volt Olmalı.
5. kapı kanatı Kendinden Kilitlemeli dıştan elle açılmaması gerekmektedir. Bakım Yapılması Gerektiğinde Kapaklar Yerinden Sökülebilmelidir.
6. Kapının Elektronik Sistemi Kapalı Bir Kutu İçinde Korunmalı Olmalıdır.
7. kapı her iki taraftan maifree tuşlu kart okuyucu en az 2000 kayıt yapabilen kart okuyucu olmalıdır. ve kullanma klavuzu vermeleri gerekmektedir.
8. Kapı çok yoğun kullanıma uygun günlük en Az 2000 Defa Çalışabilecek yoğunlukta Olmalıdır.
9. Kanatta Bulunan Tekerin Kapanıp Açılırken Kanatların Sarsılmaması Ve Çarpma Anında Tekerin Raydan Çıkmamasını Sağlamalıdır.
10. Firmalar Tekliflerini Orijinal Kataloglarla Birlikte Verecekler, Teklif Ettikleri Cihazın Markası, Modeli, Şartnamede İstenen Şartlara Uygunluğu Kataloglarda Açıkça Görülecektir
11. Firmalar, Sistemi Çalışır Vaziyette Teslim Etmekle Yükümlü Olacaklardır. Bu Nedenle Şartname Veya Malzeme Listesinde Yer Almasa Dahi, Sistemin Sağlıklı Bir Şekilde Çalışması İçin Gerekli Tüm Cihaz Ve Aksesuar Tekliflerde Göz Önüne Alınacaktır.
12. Firmaların ISO 9001 - 2008, CE ve TSE-HYB, İmalat Yeterlilik, Kapasite Raporu, Bulunmalı, Ayrıca Herhangi Bir Arıza Durumunda Yurt Dışından Yedek Parça Bekleme Sorununu Ortadan Kaldırmak Maksatlı Yerli Üretimler Tercih Sebebidir. Firma İş Bitiminde Ürünlerle İlgili Sanayi Bakanlığından Onaylı Garanti Belgesi Ve Kullanma Kılavuzu Vermelidir. Bu Özelliğe Haiz Olmayan Firmalar Değerlendirme Dışı Tutulacaktır. . Firmalar Mekanizmanın İmalatçısı, Distribütörü Veya Yetkili Satıcısı Olduklarını Belgeleyeceklerdir.
13. Firmalar Kuracakları Sistem İçin En Az 2 Yıl Sistem Garantisi Verecekler Ve On Yıl Yedek Parça Bulundurma Garantisi Vermelidir.
14. Teklif verecek firmalar hastanemiz acil servis ve radyoloji arası kapı için teklif verecektir.

Hüseyin Özcan



Yusuf Çıldık



KART OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-800 adet mifare kart ya da şifre tanıyabilecektir.

ARM işlemcilerdir.

2-Ledleri tanımlı olan kart geçişlerinde renk değiştirebilecektir.

Kullanıcı tanımlamak ve silmek için öncelikle master kart okutulması gerekecektir.

3-Rölesinin süresi ayarlanabilecektir.

Tanımlı olan ve olmayan kartlara sesli uyarılar verebilecektir.

12V DC ile çalışma sağlayacaktır.

4-Hastranemizde kullanılmakta olan kartlara uyumlu olması gerekmektedir.

5-2 tse uygun ve 2 yıl garanti kaposamında olması gerekmektedir.

Hüseyin ÖZCAN


Elektronik teknisyeni



Çağrı DİNAR
Savunma Bakanlığı
Savunma Bakanlığı

İbrahim YAVUZ

Teknik servis sorumlusu



UZM. DR. YEHA AKSOY
ACİL TIP
Dip. Tescil No: 641
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim
ve Araştırma Hastanesi