

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20.09.2021

İhale Kodu :20268  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **23.09.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

  
Vedat ARKAN  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	BORU ANAHTARI 1 LİK	2	Adet				
2	BORU ANAHTARI 1,5 LUK	1	Adet				
3	ELEKTRİKÇİ PENSESİ	3	Adet				
4	YILDIZ TORNAVİDA	3	Adet				
5	DÜZ TORNAVİDA	3	Adet				
6	ÇELİK METRE 500 CM LİK	5	Adet				
7	ALYAN ANAHTAR TAKIMI	1	Adet				
8	TRAPEZ BAŞLIK 8 MM	10	Adet				
9	SİRAL TAŞI	1	Adet				
10	SİLİNDİR MENTEŞE	30	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		Kaşe ve İmza
Telefon		
Faks		
Vergi D.No		

## HIRDAVAT VE EL TAKIMLARI TEKNİK ŞARTNAME

### 1. Boru anahtarları 1 Lik

- Krom vandyum olacaktır.
- Dişleri indüksiyonda sertleştirilmiş olacaktır.
- Elektrostatik olacaktır.

### 2. Boru anahtarları 1½ Lik

- Krom vandyum olacaktır.
- Dişleri indüksiyonda sertleştirilmiş olacaktır.
- Elektrostatik olacaktır.

### 3. Elektrikçi pensesi

- Krom kaplı olacaktır.
- Kalın pvc ile izole olmalıdır.
- Özel alaşımli çelikten olacaktır.

### 4. Yıldız Tornavida

- Doğrudan çubuğa bağlı olup kırılmaz olmalıdır.
- Ekstra uzun ömürlü olmalıdır.
- Uç kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

### 5. Düz Tornavida

- Doğrudan çubuğa bağlı olup kırılmaz olmalıdır.
- Ekstra uzun ömürlü olmalıdır.
- Uç kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.


### 6. Metre

- Üzün ömürlü olacaktır.
- Darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
- Yazıları okunur olacaktır.

### 7. Allen anahtar takımı.

- (L) Şeklinde bükülmüş olmalıdır.
- Taşlanmış ve Endüksiyon ile sertlendirilmiş olmalıdır.
- Parlak krom kaplama olacaktır.

Ek - 1/2

Hossein Horek  
Kalem: Renk: kırmızı  


m. Ali Erbeke  


**8. Trapez başlık**

- a. Paslanmaz çelik olacaktır.
- b. 8mm çapında olacaktır.


**9. Spiral taşı taşı**

- a. Keskin aşındırıcı taneciklerden oluşmalıdır.
- b. Çelik, paslanmaz emir, Sülfür & Klor içermemeli
- c. Çelik, sfero ve dökme demir üzerinde kullanıma uygun olmalıdır.

**10. Silindir menteşe**

- a. Üzün ömürlü dayanıklı olacaktır.
- b. Paslanmaya karşı dayanıklı olacaktır.

**Not:** Ürünler TSE Standartlarına uygun olup, ürünlerden numune getirilmesi gerekmektedir..

Hüseyin Harez  
Kalite Kontrol Sorumlusu  


m. Ali Erbekte  
