

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2.12.2021

İhale Kodu :20828
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **03.12.2021** tarih saat **14:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	A4 FOTOKOPİ KAĞIDI	1800	Paket				
2	BARKOD ETİKETİ 3X5	2000	Adet				
3	GENİŞ KLASÖR (MAVİ)	1000	Adet				
4	PLASTİK TELLİ DOSYA	2000	Adet				
5	MAKASLAR	150	Adet				
6	ASETATLI KALEM MAVİ	1000	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

5 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- A4 FOTOKOPİ KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kağıtlar 1. Sınıf beyaz hamur kağıttan olmalıdır.
- Kağıtlar 80 gr ağırlığında olmalıdır.
- Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.
- 297x210 mm A4 boyutunda olmalıdır.
- Kolilerin içerisinde 5 adet paket bulunmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

2-BARKOD ETİKETİ 3X5

- Her ruloda 1000 etiket olmalıdır.
- Lamina termal etiket olacak
- 3x5 cm ölçülerinde olmalıdır.
- Termal yanmaz etiket olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

3- PLASTİK KAPAKLI GENİŞ KLASÖR (MAVİ)

- 7x28x32 cm ebatlarında olmalıdır.
- Plastik olmalı ve sırt bölgesi perçinli olmalıdır.
- Klasörler metal mekanizmalı olmalıdır.
- A4 kağıdına uygun olmalıdır.
- Mavi renkte olmalıdır.
- Sırt kalınlığı 8 cm olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

4- PLASTİK TELLİ DOSYA

- İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır.
- Dosyaların bir yüzü renkli, bir yüzü şeffaf olmalıdır.
- Dosyalar içerisinde telleri olmalı
- 50'li paketler'de olacak
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.
- Oluklu mukavva ve karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- PVC-Folyo imal edilmiş olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.


DR. ERSİN ARSLAN EĞİT. VE ARAŞ. HAST.
Murat ÖZER
Ayniyat Tüketim Ambarı
Taahhüt Kayıt Yetkilisi


Osman BAYKUS
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

5- MAKAS

- Kağıt, mukavva, karton, fotoğraf, ve benzeri malzemenin düzgün şekilde kesilmesini sağlamalıdır.
- Paslanmaz çelikten ve sağlam olmalıdır.
- Sap halkaları plastikten olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

6- ASETATLI KALEM

- Silinebilir ve yuvarlak uçlu olacak
- Medium olacak
- Çabuk kuruyan permanant mürekkebe olacak
- Suya ve silmeye dayanıklı olacak
- Alkollü bir bez ile kolayca silinebilir olacak
- İstenilen renklerde olacak
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.


DR. ERSİN AKSU İZGİT. VE ARAŞ. HAST.
Murat ÖZER
Ayniyat Tüketim Ambarı
Taşınır Kayıt Yetkilisi


Osman BAYKUS
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi