T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8.02.2022

İhale Kodu :21338
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **18.02.2022**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	KOKU GİDERİCİ	Adet	2000		
2	CAM KAZIMA APARATI	Adet	250		
3	CAM KAZIMA JİLETİ	Adet	250		
4	ÇAMAŞIR SULARI	Litre	25000		
5	AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ	Kilogram	3000		
6	RENKLİLER LEKE ÇIKARICILAR	Litre	2000		
7	OKSİJEN BAZLI AĞARTICILAR	Kilogram	2000		
8	BÜYÜK ÇÖP TORBASI (EVSEL ATIK)	Rulo	15000		
9	BÜYÜK ÇÖP TORBASI (KAĞIT ATIK)	Rulo	8000		
10	ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK (BÜYÜK)	Rulo	20000		
11	TIBBİ ATIK KUTULARI	Adet	5000		
12	SÜPÜRGE SAPI	Adet	800		
13	İŞÇİ ELDİVENİ	ÇİFT	100		
14	TEMİZLİK BEZLERİ	Adet	20000		
15	MOP PASPAS BEZİ 60 CM.	Adet	4000		
16	PASPAS KISKACI	Adet	400		
17	MOP TAKIMI	Adet	400		
18	ÇALI SÜPÜRGESİ	Adet	20		
19	BAHÇE SULAMA HORTUMU	Metre	200		
20	İPLİK PASPAS(ALİMİNYUM UZATMA SAPLI)	Adet	500		
21	İPLİK PASPAS (350 GR) DOLGUN VE GENİŞ	Adet	3000		
22	LAVABO BANYO TEMİZLEYİCİSİ	Litre	4000		
23	TEMİZLİK KOVALARI VE LEĞENLERİ	Adet	500		
24	MAŞRAPALAR	Adet	500		
25	KAĞIT PEÇETELER	Paket	120000		
26	KAĞIT HAVLULAR	Rulo	5000		
27	ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI	Adet	70		
28	TUVALET KAĞIDI	Rulo	30		
29	TUVALET KAĞIDI KUTULARI(APARATI)	Adet	1000		
30	YETİŞKİN ÇİZMELERİ	ÇİFT	100		
				Genel Toplam (KDV Hariç)	

Tekilf Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

30 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ASKILI WC KOKU GİDERİCİ

a) 1.Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
b) 2.TSEK/TSE belgeli olacaktır.
c) 3.Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün
d) Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
e) 4.Askılı tip özel ambalajında, en az 20 gram ağırlığında olmalıdır.
f) 5.Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miladı olmalıdır.
g) 6.Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 2 adet numune verilmelidir.

2. CAM KAZIMA APARATI

a) Paslanmaz metaldaen alimünyum saplı olmalıdır.
b) Jilet ile uyumlu olmalıdır
c) TSE Standartlarına uygun olmalıdır.
d) Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

3. CAM KAZIMA JİLETİ

a) Yer kazıma jileti çelik olmalıdır.
b) Numune üzerinden değerlendirilecek en az 2 adet numune verilmelidir
c) Yer kazıma jileti, aparatına uygun olmalıdır.

4. ÇAMAŞIR SUYU

a) Çamaşır suyu%5< sodyum hipoklorit içermelidir.
b) Çamaşır suyu sıvı halde, berrak,sarı renkte olmalıdır.
c) Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.
d) Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
e) Çamaşır suyu 20 kg'lık plastik bidonlarda olmalıdır.
f) Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır
g) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
h) Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır,en az 10 Kg numune getirilecektir.

5. AĞIR KAN VE KİR SÖKÜCÜ YIKAMA MADDESİ

a) Total Alkalinite (%Na2O; pH 3.6'da): 52-58 Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalinite aralığı olmalı
b) pH (1 % soln.): 12-12.5 Etkin performans için uygun aralık olmalı
c) Mineral yağ: içermeli insan sağlığı açısından tozuşmayı önleyen madde bulunmalı
d) Fosfat %: >5 Etkin performans için gerekli olan minimum miktar bulunmalı
e) En az 5 lt lik en fazla 20 lt lik bidonlarda olmalı,
f) Yoğun kir ve yağ tabakasını temizlemelidir.
g) Endüstriyel mutfak ekipmanları olan ocak, fırın, fritöz ve davlumbazlardaki kir ve yağların içine işleyerek kolayca çözülüp temizlenmesini sağlamalıdır.
h) Ürünün formulasyonunda %15 noniyonik aktif maddeler, %25 alkali maddeler, kompleks yapıcılar, organik çözücüler, inhibitör olmalıdır.
i) Koroziv olmamalıdır, alkali inhibitör içermelidir, paslanmaz ekipmanların kararmasını önlemelidir
j) TSE; ISO ve eşdeğer kalite belgelerine sahip olmalıdır.

ARSLAN EĞİT.VE KAS.HAST.
Murat ÖZER
Ayntyat Tüketim Ambarı
Taşınır Kayıt Yetkilisi

6. **OKSİJEN BAZLI ÇOK AMAÇLI LEKE ÇIKARICI**:
   a) Ürün her türlü sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
   b) Beyaz çamaşırlarda kullanılmalıdır.
   c) Ürün 40 derecenin üzerindeki yıkama sularında optimum Leke çıkartma etkisi göstermelidir.
   d) PH değeri(10+,-)1 olmalıdır.
   e) Aktif maddeleri %80 nin üzerinde doğada parçalanma özelliğine sahip olmalıdır.
   f) Ürün 10 kğ lık ambalajlarda olmalıdır.
   g) Ürün numune üzerinden değerlendirileceğinden en az 2 adet numune verilmelidir

7. **OKSİJEN BAZLI AĞARTICI**
   a) Ürün her türlü sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
   b) Beyaz çamaşırlarda kullanılmalıdır.
   c) Ürün 40 derecenin üzerindeki yıkama sularında optimum ağartma etkisi göstermelidir.
   d) PH değeri(10+,-)1 olmalıdır.
   e) Aktif maddeleri %80 nin üzerinde doğada parçalanma özelliğine sahip olmalıdır.
   f) Ürün 10 kğ lık ambalajlarda olmalıdır.
   g) Ürün numune üzerinden değerlendirileceğinden en az 2 adet numune verilmelidir

8. **ÇÖP TORBASI SİYAH EVSEL ATIK (100 MİKRON 80*110)**

   a) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
   b) Torbanın yüzeyi düz ,parlak görünümlü olmalı,pütürlü olmamalıdır..
   c) Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
   d) Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
   e) Ebatları 80*112 (+/- 5) cm olmalıdır.
   f) Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 1 rulo numune getirilecektir.

9. **ÇÖP TORBASI MAVİ GERİ DÖNÜŞÜM (100 MİKRON 80*110)**
   a) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.
   b) Cam ve benzeri atıklarda kullanılacaktır. Üzerinde hastane (evsel) atığı baskısı olmalıdır.
   c) Torbanın yüzeyi düz, parlak görünümlü olmalı, pütürlü olmamalıdır.
   d) Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir.
   e) Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kaynak yerleri sağlam olmalıdır.
   f) Ebatları 80*112 (+/- 5) cm olmalıdır.
   g) Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 1 rulo numune getirilecektir.

10. **ÇÖP TORBASI KIRMIZI TIBBİ ATIK (80*110)**

1.Tıbbi atık torbaları; delinmeye, kırılmaya, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olacaktır.
2.Tıbbi atık torbası 150 mikron kalınlığında ve en az 10 kg kaldırma kapasitesi olacaktır.
3.Ürün üzerinde siyah renkte "Dikkat Tıbbi Atık" yazısı olacaktır.
4.Tıbbi atık torbası Orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, tabanı çift dikişli olmalıdır.
5.Tıbbi atık torbası kırmızı renkte 80*112 ebadında olacaktır.
6. TSE standartlarına uygun olacaktır.
7.Numune üzerinden değerlendirme yapılacak ve en az 1 rulo numune getirilecektir.

DR. ERSİN ARSLAN EĞİT. VE ARAŞ. HAST.
Murat ÖZCER
Mutfak Tüketim Ambarı
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Hüseyin Toraman

11. ENFEKTE ATIK KUTUSU 1 LİTRELİK

a) Kutular iğne, bistüri, kelebel seti kateter lineaları gibi kesici ve delici aletlerin güvenli bir şekilde toplanması için uygun olmalıdır.
b) Malzeme delinme ve kırılma riskine karşı dayanıklı plastik poliplen olmalıdır.
c) Kapak ve iç kapak ve kova olmak üzere 3 parçadan oluşmalıdır.
d) Kapak ve iç kapak kapatıldıktan sonra kesinlikle açılmaması kutuya atılan malzemelerin dökülmesini veya yeniden onarılmasını önlemek için tek taraflı güvenlik valfi bulunmalıdır.
e) İç kapak iğnelerin bistüri uçlarının vakumlu kan alma tüp iğnelerinin ve diğer anfekte olmuş aletlerin geçebileceği şekilde olmalıdır.
f) Kutu dolduktan ve kapatıldıktan sonra tekrar açılması mümkün olmamalıdır.
g) Kutu biyolojik rsiki taşıdığını gösterir uluslar arası biyotehlike amblemi ile etkinelnmiş olmalıdır. Üzerinde **DİKKAT KESİCİ DELİCİ ENFEKTE ATIK KUTUSU** yazısı bulunmalıdır.
h) Kova kısmı yer kazanılabilmek için iç içem geçebilecek şekilde olmalıdır.,
i) Numune üzerinde değerlendirilecektir. Her boyuttan 1'er adet numune verilmelidir.

12. FIRÇA SAPI

a) Fırça sert ve dayanıklı alüminyumdan yapılmış olmalıdır.
b) Fırça sapının uzunluğu 120 cm olmalıdır, fırçaya kolay takılabilmelidir.
c) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
d) Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 2 adet numune getirilecektir.

13. İŞÇİ ELDİVENİ

a) İşçi eldiveni örme pamuk/polyester astarlı olmalıdır.
b) İşçi eldiveni kauçuk kaplama olmalıdır.
c) İşçi eldiveni eli kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalıdır.
d) İşçi eldiveni aşınma, sürtünme, delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır.
e) İşçi eldiveni 40 ^{0}C'de yıkanabilmelidir.
f) Numune üzerinden değerlendirilecek, en az 2 adet numune getirilecektir.

14. MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ (KIRMIZI-MAVİ-SARI-YEŞİL)

a) Leke tutmayan kiri barındırmayan kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
b) En az 40x40 cm ebadında olacaktır.
c) Dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.
d) TSE standartlarına uygun olacaktır.
e) 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacak en az 2 adet numune verilecektir.

15. MOP PASPAS BEZİ NEMLİ TİP MAVİ

a) Mop un boyu 60 cm olacaktır.
b) Emiciliği kuvvetli olmalıdır.
c) İstenirse deterjanlı suyla yıkanarak kurumaya bırakılacak özellikte olmalıdır.
d) Mavi renkte ve zincir dikişli olmalıdır.
e) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
f) Numune üzerinden değerlendirme yapılacak en az 2 adet numune verilecektir.

DR.ERSİN ARSLAN EĞİT.VE ARAŞ.HAST.
MURAT ÖZER
Eğitim Sorumlusu
Satınalma Yetkilisi

16. MOP METAL TUTTURUCU APARATI

a) 60 cm ebatlı mop bezlerine uygun metal aparat olacaktır.
b) Çelik saplı tel tutuculu kaliteli ve dayanıklı olmalıdır.
c) Her türlü kıskaç ve sıkıştırmalı mop sapı ile uyumlu olmalıdır.,
d) Numune üzerinden değerlendirme yapılacak en az 2 adet numune verilecektir.

17. MOP SAP TAKIMI (ALÜMİNYUM)

a) Mop sapı en az 160 cm uzunluğunda olacaktır.
b) Mop sapı dayanıklı ve yuvarlak metalden olmalıdır
c) Her türlü mop sapı ile uyumlu olmalıdır.
d) Numune üzerinden değerlendirme yapılacak en az 2 adet numune verilecektir.

18. PLASTİK SERT BAHÇE SÜPÜRGESİ

a) Sap uzunluğu 120 +/- 5 cm olmalıdır.
b) Sap sert dayanıklı plastik veya ahşaptan olmalıdır.
c) Elde tahriş yapmamalı ve hafif olmalıdır.
d) Numune üzerinden değerlendirme yapılacak en az 2 adet numune verilecektir.

19. PLASTİK İÇİ ASTARLI HORTUM

a) Hortumun iç genişliği yarım parmak olmalıdır.
b) Hortumun içi astarlı olmalıdır.
c) İstenilen miktar kesilmeden teslim edilmelidir.
d) Numune üzerinden değerlendirme yapılacak en az 2 adet numune verilecektir.

20. PÜSKÜLLÜ ISLAK ZEMİN İP PASPASI ALEMİNYUM UZATMALI SAP

a) Pas pas sapı sert ve dayanıklı alüminyumdan yapılmış olmalıdır.
b) Pas pas sapının uzunluğu 120 cm olmalıdır.
c) TSE standartlarına uygun olmalıdır.
d) Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
e) Pas pas aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
f) Pas pas aparatının alüminyum sapa takılabilmesi için kilitli özelliği olmalıdır.
g) Pas pas aparatı püsküllü paspas ipini sıkı kavramalıdır.
h) TSE standartlarına uygun olmalıdır
i) Ürün numune üzerinden değerlendirileceğinden en az 2 adet numune verilecektir.

21. PÜSKÜLLÜ ISLAK ZEMİN İP PASPASI DOLGUN ve GENİŞ

a) Püskülleri kolayca kopmamalı ve dağıtılmamalı
b) 90 derecede yıkanabilir olmalı, yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir olmalı.
c) İp paspası dolgun ve geniş hacimli olup en az 350 gr ağırlığında olmalıdır.
d) Ürün numune üzerinden değerlendirileceğinmden en az 2 adet numune verilecektir.

22. SIVI OVMA KREM DETERJAN

a) Banyo, fayans, vb gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.

b) Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
c) Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
d) TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE
e) işareti ve numarası basılı olmalıdır.
f) 750 ML' lık ambalajda 12 adetlik koli halinde teslim edilmeli.
g) Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine sahip
h) olmalıdır.
i) Güzel kokulu olmalıdır. Kullanıcıya tok sik olmamalıdır.
j) Zorlu lekeleri kolay çıkarmalı, çizmeden temizlemeli, parlatmalı, tortu bırakmamalı ve
k) kötü kokuları yok etmelidir.
l) Numune üzerinden değerlendirilecek en az 2 adet numune verilmelidir.

23. TEMİZLİK KOVASI (KIRMIZI-MAVİ-SARI)

a) Plastikten yapılmış olmalıdır,
b) En az 10 litrelik hacime sahip olmalıdır.
c) Sarı renkte olmalıdır.
d) Numuneler üzerinden değerlendirme yapılacak olup, firma tarafından en az bir adet numune verilecektir.

24. WC MAŞRAPA

a) Hammaddesi polipropilen olmalıdır.
b) Sıvı kapasitesi 1,5 – 2 lt. arası olmalıdır.
c) Ürünün yan tarafında tutma yeri olmalıdır.
d) Ürün kullanım sırasında dayanıklı, kolayca kırılmaz olmalıdır.
e) Teslim edilen ürünler içerisinde, istenen niteliklere uygun olmayanlar firma tarafından değiştirilmelidir.
f) Teslim edilen ürünler içerisinde, istenen niteliklere uygun olmayanlar firma tarafından değiştirilmelidir.
g) Katılımcı firmalar ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 1 adet ORJİNAL numune teslim etmelidir. Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır.

25. Z KATLAMA KAĞIT HAVLU

a) Kağıt havlu emici ve suya dayanıklı olmalıdır.
b) Z katlı ve beyaz renkte olmalıdır.
c) Bir yaprağı en az 22*22 cm ebatlarında olmalıdır.
d) Paket içindeki yaprak sayısı en az 200 adet olmalıdır.
e) Ürünün m2 ağırlığı en az 34 gr olmalıdır.
f) Kağıt havlu %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
g) Ürün numune üzerinden değerlendirileceğinden en az 2 adet numune verilmelidir.

26. KAĞIT HAVLU (RULO SENSÖRLÜ FOTOSELLİ HAVLULUK İÇİN)

a) Endüstriyel tip sensörlü otomatik kâğıt havlu makinalarından kullanıma uygun olacak
b) Çift katlı, yüde yüz selülozdan üretilmiş beyaz renkte olacak
c) Su emici özelliği olacak
d) Rulolar sıkı sarımlı, 20-23 cm eninde 100 mt boyunda olacak
e) 1 metre uzunluğunda koparılan bir yaprak 8 gr dan az olmayacaktır.
f) Ürün numune üzerinden değerlendirileceğinden en az 2 rulo numune verilmelidir.

Hüsnü Tarcan

g) Ürün ebatı hastanenin isteğine göre (Makinenin Kağıt alma özelliğine göre 21-22-23 cm.) getirilecektir.

27. KİRLİ-TEMİZ ÇAMAŞIR TAŞIMA ARABASI

a) Dış ölçüleri 800x1200x800Y mm olmalıdır.
b) Tekerlekli yükseklik 960 mm olmalıdır.
c) Altı, yanları ve sapları kapalı olmalıdır.

28. TUVALET KAĞIDI

1. % 100 saf selülozdan üretilmiş beyaz renkli olmalıdır.
2. İçerisinde ağartıcı madde olmamalıdır.
3. Çift katlı olmalıdır.
4. 12,5 cm.de kopabilme özelliği olmalıdır.
5. Her kolide 24 rulo olmalı, her bir rulonun ağırlığı en az 80-90 arası gr olmalıdır.
6. TSEK/TSE belgeli olacak,
7. Ürün numune üzerinden değerlendirileceğinden en az 2 adet numune verilmelidir.

29. TUVALET KAĞIDI KROM DİSPANSER APARATI

a) Metal Ön Kapak, kapağı oynar Tertibatlı Olmalıdır.
b) Duvara monte edilebilir olmalıdır..
c) 70-80 gr tuvalet kağıdının takılmasına Uyumlu Olmalıdır.
d) Numune Üzerinden Değerlendirme Yapılacağından En az 1 Adet Numune Verilmelidir.

30. ÇİZME

1. Su geçirmez olmalıdır.
2. Uzun konçlu emniyet çizmesi olacak.
3. PVC nitril kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiş olacak.
4. Turuncu renkte olacak (bulunmazsa sarı renkte olacak).
5. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır,en az 1 adet numune verilecektir.

DR.ERSİN ARSLAN EĞT.VE ARAŞ.HAST.
Anıl Gülen
Aczmendi Tıbbi Malzeme
Satınalma Müdürlüğü

Hikmet Tağan