

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.03.2022

İhale Kodu :21697  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemiz KDV Hariç fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanemizin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması.
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması.
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirlenmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksilli kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirdir.
7. Mal. Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifle belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanununun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren istekçilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayiye olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmesini sağlasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır. Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihlala Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 25.03.2022 tarih saat 17:00 kadar ersnihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersnihale@gmail.com

Gül AKSU  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	60*60 CM TABAN SERAMİĞİ ALIMI	50	Metrekare				
2	50*50 CM TABAN SERAMİĞİ	50	Metrekare				
3	KAUÇUK DERZ MALASI	5	Adet				
4	SPATULA 5 CM	5	Adet				
5	GRİ SLIKON	20	Adet				
6	SİRAL TAŞI ORTA BOY	1	Paket				
7	SİLİNDİR MENTEŞE 22 LİK	20	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

## FAYANS TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. 50 m<sup>2</sup> 60 x 60 taban seramiği

- Yüzeyi kaymaz özelliği olacaktır.
- Silinebilir porselen olacaktır.
- TSE Standartlarına uygun olacaktır.
- Renk idare tarafından belirlenecektir.

### 2. 50 m<sup>2</sup> 50 x 50 taban seramiği

- Yüzeyi kaymaz özelliği olacaktır.
- Silinebilir porselen olacaktır.
- TSE Standartlarına uygun olacaktır.
- Renk idare tarafından belirlenecektir.

### 3. Hırdavat malzemeleri

- 5 Adet Kauçuk derz malası.
- 5 Adet ince ıspatula 5cm olacaktır.
- 20 adet gri silikon (evye için)
- TSE Standartlarına uygun olacaktır.

**Not:** Ürünler numune getirilmesi gerekmektedir.

Hastane ambar birimine teslim edilecektir.

Hüseyin Honez

Kalepider daireesi barm 2000



Şahin Tavuk  
Teknik Büro Başkanı

Latif Katran

Sarıklı işçi



## SİPİRAL TAŞI VE SİLİNDİR MENTEŞE TEKNİK ŞARTNAME

### 1. Spiral taşı kesme ortaboy (1) paket

- Keskin aşındırıcı taneciklerden oluşmalıdır.
- Çelik, paslanmaz emir, Sülfür & Klor içermemeli
- Çelik, sfero ve dökme demir üzerinde kullanıma uygun olmalıdır.

### 2. Silindir menteşe 22;lik (20)adet

- Üzün ömürlü dayanıklı olacaktır.
- Paslanmaya karşı dayanıklı olacaktır.

**TSE standartlarına uygun olacak**

**Not:** Ürünler TSE Standartlarına uygun olup, ürünlerden numune getirilmesi gerekmektedir..

H. Seyim Haner

Kelimenler bürosu binim. san.

Kelimenler İst. v.  
Teknik Büro Sorumlusu

H. Seyim Yılmaz

Sürekli İşçi