

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24.05.2022

İhale Kodu :21955
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **26.05.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	REGÜLATÖR SABİT RULMANI	1	Adet				
2	KABİN KASNAK RULMANI	1	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Konu: Dr Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek Hizmet Binası nda bulunan 1800 kg otis marka sedye asansörün yedek parça alım işin konu alır.

Kapsam: Satın alınacak ürünlerin teknik özellikleri, teslimat hususlarını kapsamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Tek sıralı hız regülatör sabit rulmanı olmalıdır.
- Kapalı sistem Kabin kasnak rulmanı
- Radyal yüklere ek olarak her iki yönde eksenel yük uygulana bilir olmalıdır.
- Düşük torklarına bağlı olarak yüksel hız ve düşük güç kaybının gerekli olduğu uygulamalar için uygun olmalıdır.
- Her iki tarafa monte edilmiş çelik kapak veya kauçuk keçeler bulunmalıdır.
- Çevre kısmında emniyet segmanları bulunmalı veya kafeslerde çelik segman olmalıdır.
- Statik değer rulmanı 4 600MPa 469kgf/mm² olmalıdır.
- 2 adet hız regülatör rulmanı
- 4 adet kabin kasnak rulmanı
- Verilecek ürünler CE ,TSE belgeleri olmalıdır.
- Ürünler kapalı orijinal ambalajında olmalıdır.
- Nem ve rutubete maruz kalmış deforme ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürünlerden numune sunulmalıdır.
- Ürünler yerli veya Avrupa menşei olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğl. ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
UFUK YILDIZ
TEKNİK BÜRO

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Eğl. Ve Arş. Hast.
Mücahitler Ek Hizmet Binası
Mehmet ERGİÇ
TEKNİK BÜRO

Dr.Ersin ARSLAN
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Teknik Personel Birim Sorumlusu
Ahmet ÖZTÜRK

İbrahim Kuvuc
Teknik Büro Sorumlusu