

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30.06.2022

İhale Kodu :22070
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

ACIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifle belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren istekçilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır. Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 04.07.2022 tarih saat 10:00 kadar ersnihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersnihale@gmail.com


Müslüm ALTUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	60X60 CM TABAN SERAMIĞI	50	Metrekare				
2	50X50 CM TABAN SERAMIĞI	50	Metrekare				
3	KAUÇUK DERZ MALASI	5	Adet				
4	SPATULA 5 CM	5	Adet				
5	GRİ SLIKON	20	Adet				
6	SPIRAL TAŞI ORTA BOY	2	Paket				
7	SİLİNDİR MENTEŞE 22 LİK	20	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı	Firma Yetkilisi
Adresi	
Telefon	Kaşe ve İmza

FAYANS TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. **50 m² 60 x 60 taban seramiđi**
 - a. Yüzeyi kaymaz özelliđi olacaktır.
 - b. Silinebilir porselen olacaktır.
 - c. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
 - d. Renk idare tarafından belirlenecektir.


2. **50 m² 50 x 50 taban seramiđi**
 - a. Yüzeyi kaymaz özelliđi olacaktır.
 - b. Silinebilir porselen olacaktır.
 - c. TSE Standartlarına uygun olacaktır.
 - d. Renk idare tarafından belirlenecektir.

3. **Hırdavat malzemeleri**
 - a. 5 Adet Kauçuk derz malası.
 - b. 5 Adet ince ıspatula 5cm olacaktır.
 - c. 20 adet gri silikon (evye için)
 - d. TSE Standartlarına uygun olacaktır.

Not: Ürünler numune getirilmesi gerekmektedir.

Hastane ambar birimine teslim edilecektir.

Hosayun Hanez
Kolanterdaleski bmm


Latif Kaban
Sireli isci


SİPİRAL TAŞI VE SİLİNDİR MENTEŞE TEKNİK ŞARTNAME

1. Spiral taşı kesme ortaboy (2) paket

- Keskin aşındırıcı taneciklerden oluşmalıdır.
- Çelik, paslanmaz emir, Sülfür & Klor içermemeli
- Çelik, sfero ve dökme demir üzerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2. Silindir menteşe 22;lik (20)adet

- Üzün ömürlü dayanıklı olacaktır.
- Paslanmaya karşı dayanıklı olacaktır.

TSE standartlarına uygun olacak

Not: Ürünler TSE Standartlarına uygun olup, ürünlerden numune getirilmesi gerekmektedir..

Hasan Hoca

Kalender dairesi birim sor



Hasan Hoca

SORUŞU KAD

