

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29.11.2022

İhale Kodu :22514
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş almasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **02.12.2022** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 numlu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİKEY RAF AYAĞI	6	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

TEKNİK ŞARTNAME

Konu: Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin talebi olan 250 x 60 cm 6 adet 1.5 mm dikey raf ayağı alım işini konu alır.

- Mini rack raf imalatında malzeme olarak çelik sac kullanılmalıdır.
- Depolanacak ürünlerin ağırlığına bağlı olarak kullanılan profil kalınlığı 1,5 mm olmalıdır.
- Kurumda bulunan raf kalınlıkları 1,5 mm 500 kg kadar yük konula bilmekte.
- İstenilen ebatlar 220cm ye göre üretimi sağlanabilmeli mini yük rafı sistemleri ara bölmeleri istenilen ara bölme ölçülerine göre takıla bilme özeliği olmalı.
- yatay kayıt ve raf tablalarından oluşan mini rack raflar kurumda bulunmakta bu ürünlere uyum sağlayacak dikey taşıyıcı ayak ihtiyaç duyulmaktadır.
- Kutu ayaklar 40*60 mm 1.5 mm kutu profil olmalıdır.
- Elektrostatik toz boya olmalıdır ileriye dönük kullanımlarda herhangi bir problemle karşılaşılmalıdır.
- Kurulumunda geçme raf düzeneği tırnağı 2.7mm 3 tırnaklı
- 250X60 cm 5 gönye bölmeli olmalıdır.
- 6 adet taşıyıcı ayak olmalıdır.
- Mal teslim ve kabulüne kadar olabilecek her türlü hasar ve zayıat yüklenici firmaya aittir.
- Ürünlerin teslim ve nakliyesi firmaya aittir.
- Alımı yapılacak ürünlerin numuneleri değerlendirilecek sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici firmaya bildirilecektir.
- Uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecek (ekli farklı ölçü renk hatası) bunlarla ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.
- Yüklenicinin bu şartları yerine getirmemesi durumunda İdari ve genel şartnamedeki hususlar uygulanır.
- Ürün TSE, ISO veya CE belgeli olacaktır.
- İşin teslim süresi karar onay tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
- Ürünler ayniyat depoya teslim edilecektir.
- Ürün ve fabrikasyon hataları 2 yıl garantili olacaktır.

Fikret KIRMIZIATES
Eğitim Arşiv Sorumlusu
Gözetmen Dr. Ersin Arslan Eğ. ve Araş. Hast.

Sinin Bozkurt