

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1.02.2023

İhale Kodu :22647
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi gerekmektedir.
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmamalıdır. (Tekliflerde Karalama ve daksili kesinlikle olmayacaktır).
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilmelidir. Malzeme seçimlerinde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
7. Mal, Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
8. Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırılan tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
9. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak benzer muadil vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
10. Mal teslimi ile faturanın birlikte teslim edilmesi (aynı gün içinde) gerekmektedir. Muayene Kabul birimi dışındaki teslimatlarda sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.
11. 4734 sayılı kanunun 22-f bendine göre yapılan alımlarda malzeme kullanıldığı kadar fatura edilecektir.
12. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
13. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.Tedarikçi Firma alımına ilişkin düzenleyeceği faturada malzemenin Barkod Numarası ile Sut Kodunu belirtecektir. Tedarikçi Firma bunların SUT Hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri Ödeme Kurumu Barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarını esas almadığında hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır, Yüklenicinin malzemesi herhangi bir suretle malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediği, bayilik ve UBB kayıtları sistemden düşmesi nedeniyle geri ödeme yapmaması durumunda oluşan zarar idare tarafından tedarikçi firmaya rucu edilecektir. Çıkabilecek herhangi bir ihtilafta Gaziantep Mahkemeleri yetkilidir.

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rucu edilecektir.

NOT: Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **07.02.2023**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	9 VOLT YASSI PİL	Adet	200		
2	KALEM PİL	Adet	1500		
3	İNCE KALEM PİL	Adet	1000		
4	SIVI DÜZELTİCİLER(DAKSİL)	Adet	30		
5	MAKASLAR	Adet	50		
6	DELGEÇ(ORTA BOY)	Adet	20		
7	ZIMBA TELİ BÜYÜK BOY	Kutu	1000		
8	İMZA KARTONLARI(24"LÜ)	Adet	25		
9	KALIN KLASÖRLER	Adet	500		
10	BAĞLI(İPLİ)KLASÖRLER	Adet	750		
11	PLASTİK TELLİ DOSYALAR	Adet	7000		
12	CD(50 Lİ PAKET)	Paket	25		
13	DVD BOŞ(50 Lİ PAKET)	Paket	25		
14	CD ZARFI	Adet	1000		
15	ATAÇ 9 NUMARA	Kutu	50		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza

9 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KARE PİL

- Cihazlarda kullanılacağından örneğe uygun olmalıdır.
- 9 volt pil olmalıdır.
- Yüksek performanslı alkalın pil olmalıdır.
- Çelik gövde uzun ömürlü olmalıdır.
- Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- Üzerinde son kullanım tarihi bulunmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

2-KALEM PİL

- Yüksek performanslı alkalın pil olmalıdır.
- Çelik gövde uzun ömürlü olmalıdır.
- Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- Üzerinde son kullanım tarihi bulunmalıdır.
- Ölçüsü 'AA' olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

3-İNCE KALEM PİL

- Yüksek performanslı alkalın pil olmalıdır.
- Çelik gövde uzun ömürlü olmalıdır.
- Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
- Üzerinde son kullanım tarihi bulunmalıdır.
- Ölçüsü 'AA' olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

4-DAKSİL SULU

- 20 ml'lik şişelerde olmalı
- Sulu olmalı
- Üzerine çekilen yazılar göstermeyecek yoğunlukta olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

5-MAKAS

- Kağıt, mukavva, karton, fotoğraf, ve benzeri malzemenin düzgün şekilde kesilebilmesini sağlamalıdır.
- Paslanmaz çelikten ve sağlam olmalıdır.
- Sap halkaları plastikten olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

6-DELGEÇ ORTA BOY

- Tamamen dkp saçtan üretilmiş olmalı
- Statik boya ile boyanmış olmalı
- 25 kağıda kadar delebilmeli
- Ayar çubuğu ile ayarlanabilmelidir


DR. MUSTAFA ÖZER
Ticaret Bakanlığı
Tüketim Ambarı
Taahhüt Kayıt Yetkilisi


Osman BAYKUS
Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

- CD'ler yazılabilir-okunabilir olmalıdır.
- Üzerinde CE işareti bulunmalıdır.
- 52X veya üzeri yazma hızı olmalı
- 50'lik paketler halinde olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

13-DVD BOŞ (50'li PAKET)

- DVD depolama kapasitesi 4.7 GB olmalıdır.
- DVD'ler yazılabilir-okunabilir olmalıdır.
- Üzerinde CE işareti bulunmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

14-CD ZARFI

- Kağıt zarf olmalıdır
- Beyaz renk olmalıdır.
- CD ve DVD'ye uyumlu olmalıdır.
- Zarfın bir yüzü şeffaf naylon olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.

15- ATAÇ

- 7-9 numara olmalıdır.
- Kutuların içinde 100 adet olmalıdır.
- Metal renkte olup sağlam olmalıdır.
- Numune üzerinden değerlendirme yapılacağından en az 1 adet numune verilmelidir.


DR. ERGİN ARSLAN, EĞİT. VE ARAŞ. HAST.
Murat ÖZER
Ayniyat Tüketim Ambarı
Taşınır Kayıt Yetkilisi


Osman BAYKUS
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi